



Dansk Crohn Colitis Database

Vejledning i registrering af patienter i DCCD og behandlet med Remicade eller andre biologiske lægemidler.

1. Alle patienter, der registreres, skal have udfyldt et "DCCD stamskema" = diagnostiske kriterier er opfyldte.
2. Hvis en patient opereres, føder, får cancer eller dør, skal det relevante DCCD-skema ("operation", "fødsel", "cancer", "død") udfyldes.
3. Skriv tydeligt med **blokbogstaver** og med **sort** pen.
4. Ophørsdato skal kun udfyldes, når en planlagt behandling med biologiske lægemidler seponeres. Hvis der ikke er en tydelig seponeringsdato (fx hvis der kun var planlagt én

behandling) udfyldes ophørsdato ved næste ambulante besøg.

5. Bivirkninger i tilslutning til infusionen udfyldes, hvis der er opstået bivirkninger indenfor 24 timer.
6. I de afsnit, hvor der skal afkrydses i , må der sættes et eller flere kryds.
I de afsnit, hvor der skal afkrydses i , må der sættes ét og kun ét kryds.
7. Det er tilladt at gøre tilføjelser udenfor og .
8. TPN = total parenteral ernæring
EN = enteral ernæring (fx proteindrik, sondemad)
9. Det er ikke tilladt at lave komma eller bindestreg. Der kan i stedet laves et mellemrum.



Dansk Crohn Colitis Database

Altid

STAMSKEMA

Hyp pige

KLINISK SKEMA

SYGDOMS AKTIVITET

Sjældne

}	OPERATION	CANCER	DØD
	REMICADE	GRAVID/ FØDSEL	BLOD PRØVER

10.

Når felter skal udfyldes med tal eller bogstaver, skal man altid starte fra venstre.

F	M	
---	---	--

rigtigt

	F	M
--	---	---

forkert

11.

Ved hver behandling skal patienten udfylde livskvalitetsscore IBDQ.

12.

* Definitioner:

Aktivitet	
Inaktiv	≤ 2 afføringer dgl. Ingen blod, pus, slim, abd.smerter, feber eller vægttab.
Let-moderat aktivitet	3-4 afføringer dgl. Abd.smerter, blod, pus og/eller slim sjældnere end dagligt. Ingen feber eller vægttab.
Svær aktivitet	> 4 afføringer dgl. og/eller daglige abd.smerter, blod, pus og/eller slim og/eller feber eller vægttab.

Fistler	
Komplet remission	Ingen fisteldrænage og total lukning af alle fistler.
Partiel remission	Reduktion i antal, størrelse, drænage eller ubehag associeret med

	fistler
--	---------